



## PIZZA20C

Banco pizza refrigerato - 2 porte + 1 cassettera neutra 5 cassetti - Dim. mm 2025x800x1040h

DESCRIZIONE

## BANCHI PIZZA E REFRIGERATI +2/+8°C

**Tavolo pizza con refrigerazione ventilata per cassette 600x400 mm.**

**Struttura in Acciaio Inox AISI 304.**

Termostato digitale DIXELL.

Sbrinamento automatico a fermata compressore.

Evaporazione automatica dell'acqua di condensa con resistenza elettrica.

Porte con molla di ritorno, guarnizioni estraibili.

Fondo con angoli arrotondati.

**Isolamento 60 mm per lato.**

Dotati di 1 griglia per porta.

Piedini in Acciaio Inox Aisi 304 regolabili in altezza.

Gruppo incorporato EMBRACO/HUAYI TROPICALIZZATO.

**PIANO IN GRANITO CON ALZATINE DA 20 cm.**

Alimentazione 230V.

### PIZZA20C

2 porte + 1 cassettiera neutra 5 cassette

con guide telescopiche

+2°/+8°C

Dim. mm 2025x800x1040h

## MARCHIO CE

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 2025 x 800 x 1040 mm ( L x P x H )
- Refrigerante: R290
- Potenza assorbita: 300W
- Numero di sbrinamenti al dì: 4/20'
- Peso: 309 Kg
- Dotazione griglie: 2
- N. porte/cassettiera: 2+1
- Alimentazione: 230V
- Temperatura: +2/+8 °C
- Tipo compressore: Embraco/Huayi
- Consumo: 2,1 kWh/24h
- Sbrinamento: automatico
- Classe energetica/climatica: C - 4

---

**Accessori :**



C5

Cassettiera 5 cassetti in Acciaio Inox AISI 304  
con guide telescopiche  
Dimensioni mm 505x775x670h

---

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso