



BT48TF

COMPATTE LINEA BT Impasto max 48 Kg

DESCRIZIONE

IMPASTATRICI A BRACCI TUFFANTI COMPATTE

Nuova linea di impastatrici a bracci tuffanti modelli "COMPATTE", si adattano perfettamente alle esigenze di pizzaioli, panificatori e pasticceri per medie/piccole produzioni. In un ingombro contenuto, permettono di ottenere impasti di altissima qualità, **massima ossigenazione e nessun riscaldamento**. Struttura in lamiera verniciata, **bracci (smontabili per facilitare lo svuotamento dell'impasto finito, e una più rapida e facile pulizia)** e vasca fissa (obbligatorio per le nuove normative) in **Acciaio INOX AISI 304**. Pannello comandi touch-system, motore ad induzione ad alta efficienza per ottenere un'elevata coppia motrice e minimi consumi in assoluta silenziosità. Disponibili in due versioni: **linea RST di serie 2 velocità** (38/52 battute al minuto) particolarmente indicata per pizzeria e pane da ristorazione, **linea BT di serie 5 velocità** (da 25 a 65 battute al minuto) **anche particolarmente indicata per lavorazioni di pasticceria, tipo panettoni ed impasti ad alta idratazione**, dove è necessaria la massima ossigenazione possibile. Motoriduttore potenziato a bagno d'olio per un utilizzo costante con molteplici impasti giornalieri. Copertura della vasca completamente chiusa per rispettare le nuove normative sulle polveri. 4 Ruote di serie con freno mod.lli 12 e 24 Kg, 2 ruote e 2 piedini mod.lli piu' grandi. Alimentazione 230/400V.

MARCHIO CE

LINEA BT

LINEA BT per pizzeria, ristorazione e **PASTICCERIA, 5 VELOCITA': da 25 a 65 battute/minuto**. Su questa serie e' possibile scaricare gratuitamente da smartphone un'applicazione che permette di attivare il Timer, modificare la velocità di lavoro, un'autodiagnostica per eventuali malfunzionamenti, ecc. ecc. Su richiesta è disponibile anche l'alimentazione monofase 230V

BT48TF

400V

Impasto max 48 Kg

Vasca lt 60

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 530 x 770 x 960 mm (L x P x H)
- Capacità vasca: 60 lt
- Dimensioni vasca: 500 x 340 mm (ØxH)
- Farina min/max: 3/30 Kg
- Impasto min/max: 5/48 Kg
- Alimentazione: 400V
- Potenza motore: 1500 W
- Peso: 154 Kg

- Battute al minuto 1 velocità: -
- Battute al minuto 2 velocità: -
- Battute al minuto 5 velocità: da 25 a 65

GUIDA PER LA SCELTA DEL MODELLO

IMPASTO	RST	BT
PANE		
PIZZA		
PASTA ALL'UOVO*		
FROLLA		
BRIOCHES		
PANETTONE		
IMPASTI ALTA IDRATAZIONE		

*riducendo della metà la capacità dell'impasto massimo

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso