



PIZZA20

Banco pizza refrigerato - 3 porte - Dim. mm 2025x800x1040h

DESCRIZIONE

BANCHI PIZZA E REFRIGERATI +2/+8°C

Tavolo pizza con refrigerazione ventilata per cassette 600x400 mm.

Struttura in Acciaio Inox AISI 304.

Termostato digitale DIXELL.

Sbrinamento automatico a fermata compressore.

Evaporazione automatica dell'acqua di condensa con resistenza elettrica.

Porte con molla di ritorno, guarnizioni estraibili.

Fondo con angoli arrotondati.

Isolamento 60 mm per lato.

Dotati di 1 griglia per porta.

Piedini in Acciaio Inox Aisi 304 regolabili in altezza.

Gruppo incorporato EMBRACO/HUAYI TROPICALIZZATO.

PIANO IN GRANITO CON ALZATINE DA 20 cm.

Alimentazione 230V.

PIZZA20

3 porte

+2°/+8°C

Dim. mm 2025x800x1040h

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 2025 x 800 x 1040 mm (L x P x H)
- Refrigerante: R290
- Potenza assorbita: 300W
- Numero di sbrinamenti al dì: 4/20'
- Peso: 296 Kg
- Dotazione griglie: 3
- N. porte/cassettiera: 3
- Alimentazione: 230V
- Temperatura: +2/+8 °C
- Tipo compressore: Embraco/Huayi
- Consumo: 2,5 kWh/24h
- Sbrinamento: automatico
- Classe energetica/climatica: C - 4

Accessori :



C5

Cassettiera 5 cassetti in Acciaio Inox AISI 304

con guide telescopiche

Dimensioni mm 505x775x670h

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso