


# BUF65A

Buffet refrigerato - Statica 3 GN1/1 - +4°/+8°C

DESCRIZIONE

**BUFFETS CON ALA SUPERIORE DI PROTEZIONE**

ala superiore di protezione in plexiglass
di pregevole design
con illuminazione integrata
piano refrigerato con bacinelle
o con piano unico stampato (cuba plana)
piano
realizzato in
laminato hpl
colore antracite
effetto pietra
personalizzazioni a
richiesta
zoccolatura retroilluminata opzionale

termostato digitale
struttura costruita in acciaio inossidabile
moduli caldi con resistenze speciali
con piano in cristallo temperato
colore nero o a bagno maria
vano posteriore aperto
(porte opzionali)
ruote di serie
scorrivassoi opzionali per tutti i modelli
moduli indipendenti

antine chiusura vano posteriore



spettacolare termostato di grandi dimensioni
nell'ala protettiva

potente sistema di illuminazione 500 k
integrato nell'ala protettiva

perfettamente combinabile con la linea buffet 360

zoccolatura retroilluminata opzionale per dare un tocco ulteriore di design

possibilità di personalizzazioni su richiesta

**BUF65A**

**VERSIONE FREDDA**

**Sbrinamento automatico**

**MARCHIO CE**

**Caratteristiche tecniche:**

- Dimensioni: 1300 x 700 x 875 x 1400 mm (AxBxCxD)
- Contenitori: 3 GN 1/1 x 65h
- Tipo: STATICA 3 GN 1/1
- Temperatura (FOOD ZONE): +4/+8 °C
- Alimentazione: 230/0,27  Volt/Kw
- Vano posteriore: 1
- Ruote: Si
- Peso: 90 Kg
- Gas refrigerante: R600a

**Opzionali:**

- Antine chiusura vano posteriore
- Scorrivassoio (1300 x 250 mm)
- Zoccolo retroilluminato

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso