

BUSA

Buffet - CALDO SECCO

DESCRIZIONE

BUFFETS CON ALA SUPERIORE DI PROTEZIONE

ala superiore di protezione in plexiglass
di pregevole design
con illuminazione integrata

piano refrigerato con bacinelle
o con piano unico stampato (cuba plana)

piano
realizzato in
laminato hpl
colore antracite
effetto pietra

personalizzazioni a
richiesta

zoccolatura retroilluminata opzionale

termostato digitale

struttura costruita in acciaio inossidabile

moduli caldi con resistenze speciali
con piano in cristallo temperato
colore nero o a bagno maria

vano posteriore aperto
(porte opzionali)

ruote di serie


scorrevassoi opzionali per tutti i modelli

moduli indipendenti





antine chiusura vano posteriore



54°C

spettacolare termostato di grandi dimensioni nell'ala protettiva



potente sistema di illuminazione 500 k integrato nell'ala protettiva



perfettamente combinabile con la linea buffet 360



zoccolatura retroilluminata opzionale per dare un tocco ulteriore di design



possibilità di personalizzazioni su richiesta

BUSA



VERSIONE CALDA

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 1300 x 700 x 875 x 1400 mm (AxBxCxD)
- Contenitori: NO
- Tipo: CALDO SECCO
- Temperatura (FOOD ZONE): +30/+70 °C
- Alimentazione: 230 Volt/1,24 Kw
- Vano posteriore: 1
- Ruote: Si
- Peso: 85 Kg
- Piano in cristallo temperato colore nero

Opzionali:

- Antine chiusura vano posteriore
- Scorrivassoio (1300 x 250 mm)
- Zoccolo retroilluminato



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso