



## C6L

BAGNO MARIA - Dim. mm 1190x395x245h -  
+30°/+80°C

DESCRIZIONE

## VETRINE STANDARD BAGNO MARIA

Vetro ribaltabile per una facile pulizia.

Copertura in vetro resistente agli urti.

Porte scorrevoli per una facile rimozione e pulizia.

Illuminazione a Led High Power di ultima generazione, consumo minimo.

Piano superiore adatto all'appoggio di stoviglie.

Cerniera anteriore invisibile.

Termostato elettronico regolabile «SAYL-BLUE» a lettura digitale costante.

Provvisto di scarico.

Interni rimovibili per la pulizia.

Realizzato in acciaio inossidabile e vetro temperato.

Teglie incluse GN 1/3 X 40h.

Modelli da banco compatti, senza necessità di installazione, con piedini regolabili.

## C6L



## MARCHIO CE

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 1190 x 395 x 245 mm (L x P x H)
- Tipo: BAGNO MARIA
- Contenitori: 6 GN1/3x40h
- Alimentazione: 230/1 Volt/KW
- Temperatura: +30C°/+80°C
- Led: si
- Peso: 30 Kg



1. CRISTALLI TEMPERATI
2. FORO DI SCARICO PER FACILITARE LA PULIZIA
3. +30°/+80°C
4. HIGH POWER LED



1. VETRO RIBALTABILE
2. CONTENITORI GN 1/3 H 40 INCLUSI
3. TEMPERATURA REGOLABILE
4. FABBRICATE IN ACCIAIO AISI 304

---

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso