



## HCVV6HE6R

Vetrine con sistema di riscaldamento a secco canalizzabili -VETRO QUADRATO - (kit di canalizzazione compreso)

Dim. mm 600x730x1380h

DESCRIZIONE

## VETRINE ESPOSITIVE CALDE VISION


**Vetrine con sistema di riscaldamento a secco canalizzabili** (kit di canalizzazione compreso) estremamente versatili disponibili sia in versione con vetri curvi che squadrati al fine di potersi adattare a qualsiasi tipo di spazio o arredamento. **Il cristallo frontale, quello superiore e i laterali sono realizzati con sistema vetro camera.** Apertura posteriore tramite porte scorrevoli posteriori. Struttura interna e ripiani realizzati in Acciaio Inox AISI 304 regolabili in altezza con **illuminazione a led su ogni singolo ripiano.** Rifiniture con profili in alluminio anodizzato. **Cassetto umidificatore.** Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo. Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm). **Temperatura regolabile +60°/+70° C.** **Possibilità di personalizzazione della fascia frontale e dei laterali in tutti i colori RAL.** Colore bianco o nero, senza sovrapprezzo. Alimentazione 230V

### VETRO SQUADRATO

**HCVV6HE6R**

Dim. mm 600x730x1380h

### MARCHIO CE



### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 600 x 730 x 1380 mm ( L x P x H )
- Superficie piano espositivo: 0,30 m<sup>2</sup>
- Alimentazione: 230V
- Porte scorrevoli: no
- Potenza assorbita: 1057W

- Temperatura: +60/+70 °C
- Illuminazione: LED
- Peso: 124 Kg
- Nr. ripiani/Profondità: 3 - (1 da 260 mm) (2 da 360 mm)

---

## ACCESSORI

**HCVV6RUOTE** Kit 4 ruote con freno

---

**POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DELLA FASCIA FRONTALE E DEI LATERALI IN TUTTI I COLORI RAL. COLORE BIANCO O NERO, SENZA SOVRAPPREZZO.**



---

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso